

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" (ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Кафедра органической химии</i>					
<i>ППП-профессоры</i>					
87. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88А(89А; 90А; 91А; 92А; 93А; 94А; 95А; 96А; 97А; 98А; 99А; 100А; 101А; 102А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
103А(104А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105А(106А; 107А; 108А; 109А; 110А; 111А; 112А; 113А; 114А; 115А; 116А; 117А; 118А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>УВ-персонал</i>					
120А(121А; 122А). Ведущий инженер	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
123А(124А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А(126А; 127А; 128А). Мастер ТСП (в/к)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
129А(130А). Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131А(132А; 133А). Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Учебный мастер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория биологически активных органических соединений</i>					
135А(). Ведущий научный со-	Модернизировать систему искусствен-	Улучшение качества освеще-			

трудник	ного освещения	ния			
136. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
137А(138А; 139А; 140А; 141А; 142А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143А(144А; 145А; 146А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147А(148А; 149А; 150А; 151А). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152А(153А; 154А; 155А; 156А; 157А; 158А; 159А; 160А; 161А; 162А; 163А; 164А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166А(167А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория координационных металлоорганических соединений					
168А(169А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170А(171А; 172А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173А(174А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175А(176А; 177А; 178А; 179А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория органического синтеза					
180. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181А(182А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Лаборатория физико-химических методов анализа					

<i>строения вещества</i>					
186. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187А(188А; 189А; 190А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191А(192А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193А(194А; 195А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
197А(198А). Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
199А(200А; 201А; 202А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория физической органической химии</i>					
203. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
205А(206А). Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
207. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория элементоорганических соединений</i>					
209. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211А(212А; 213А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214А(215А; 216А; 217А; 218А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
220. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
221А(222А; 223А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Научно-методическая лаборатория органических реагентов</i>					
224. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-научная лаборатория супрамолекулярной химии и нанотехнологии органических материалов</i>					
226. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227А(228А; 229А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233А(234А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра медицинской химии и тонкого органического синтеза</i>					
<i>ППП-профессоры</i>					
235. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236А(237А; 238А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
239. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240А(241А; 242А; 243А; 244А; 245А; 246А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>УВ-персонал</i>					
248А(249А; 250А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

253. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Учебный мастер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория</i>					
256. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258А(259А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260А(261А). Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
262. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>НИЛ медицинской химии</i>					
263А(264А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266А(267А; 268А; 269А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270А(271А; 272А; 273А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274А(275А; 276А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИЛ органического синтеза</i>					
277. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278А(279А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280А(281А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283А(284А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285А(286А; 287А; 288А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289А(290А; 291А; 292А; 293А; 294А; 295А; 296А; 297А; 298А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

299А; 300А; 301А). Младший научный сотрудник					
302А(303А; 304А; 305А; 306А; 307А; 308А; 309А; 310А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311А(312А; 313А; 314А; 315А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316А(317А). Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИИ природных гуминовых систем</i>					
318. Главный научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
319. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра неорганической химии</i>					
<i>ППП-профессоры</i>					
322. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323А(324А; 325А; 326А; 327А; 328А; 329А; 330А; 331А; 332А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
333А(334А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336А(337А; 338А; 339А; 340А; 341А; 342А; 343А; 344А; 345А; 346А; 347А; 348А; 349А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350А(351А; 352А; 353А; 354А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355А(356А; 357А; 358А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

361А(362А; 363А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>УВ-персонал</i>					
364. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365А(366А; 367А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369А(370А; 371А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372А(373А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374. Инженер 1-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
375. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377А(378А). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
379А(380А). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383А(384А). Мастер ТСП (в/к)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
385. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Учебный мастер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Учебный мастер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория направленного неорганического синтеза</i>					
388. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

391. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393. Инженер 2-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
394. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
396. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397А(398А; 399А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
402. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория неорганического материаловедения</i>					
403. Ведущий инженер	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
404. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
406. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407А(408А; 409А; 410А). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411А(412А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413А(414А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418А(419А; 420А; 421А; 422А;	Рекомендации по улучшению условий				

423А). Старший научный сотрудник	труда: не требуются				
424. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
426. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
427. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория неорганической кристаллохимии</i>					
429. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов</i>					
432. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434А(435А; 436А; 437А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439А(440А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444А(445А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

447A(448A). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449A(450A; 451A; 452A; 453A). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
454. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
455. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
456A(457A; 458A). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
459. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460A(461A). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
465A(466A; 467A). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория химии координационных соединений</i>					
470. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Инженер 1-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
473. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра общей химии					
<i>ППП-профессоры</i>					
476. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
477А(478А; 479А; 480А; 481А; 482А; 483А; 484А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
485. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486А(487А; 488А; 489А; 490А; 491А; 492А; 493А; 494А; 495А; 496А; 497А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
498. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
499А(500А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
502. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>УВ-персонал</i>					
503А(504А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
505А(506А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
507А(508А; 509А; 510А). Ведущий электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
511А(512А; 513А; 514А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515А(516А; 517А; 518А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
520. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525А(526А; 527А; 528А). Учебный мастер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория методики обуче-</i>					

<i>ния химии</i>					
529. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория структурной химии</i>					
532A(533A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
536. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
537. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
539A(540A). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория физико-химического анализа</i>					
541. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542A(543A). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
545A(546A). Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547A(548A). Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550A(551A; 552A). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
553. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554A(555A). Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

556. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория химии неорганических композиционных материалов</i>					
559. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
560. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
561. Ведущий электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
562. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
563. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
564. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
565. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
566. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
567А(568А; 569А; 570А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571А(572А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
574А(575А; 576А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
577. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Лаборатория экологической химии</i>					
578. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
579А(580А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
581. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

582. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра коллоидной химии</i>					
<i>ППП-профессоры</i>					
583. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
584А(585А; 586А; 587А; 588А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
589А(590А; 591А; 592А; 593А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
594А(595А; 596А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>УВ-персонал</i>					
597. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
598. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599А(600А; 601А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602А(603А; 604А; 605А). Учебный мастер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория коллоидной химии</i>					
606А(607А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
609. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
610. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
611А(612А; 613А; 614А; 615А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
616. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
617А(618А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория физико-химической механики твердых тел</i>					
619А(620А). Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
621А(622А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

ник	труда: не требуются				
623. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
624. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра радиохимии</i>					
<i>ППП-профессоры</i>					
625. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
626А(627А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
628А(629А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ППП-доценты</i>					
630А(631А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
632А(633А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634А(635А; 636А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
637А(638А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-технический персонал</i>					
640. Механик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
641. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>УВ-персонал</i>					
642А(643А; 644А). Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
645. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Инженер 1-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
647А(648А). Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649А(650А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652А(653А; 654А; 655А). Учеб-	Рекомендации по улучшению условий				

ный мастер 1-й категории	труда: не требуются				
656. Учебный мастер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория гетерогенных процессов</i>					
657. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658А(659А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
661. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Лаборатория дозиметрии и радиоактивности окружающей среды</i>					
663А(664А; 665А; 666А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
667. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
668А(669А; 670А; 671А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
673. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
674. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
676. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
677. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
678. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория мессбауэровской спектроскопии и радиохимических методов</i>					
679. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

680. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
681. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
682. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
683. Техник 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория радионуклеидов и меченых соединений</i>					
684А(685А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
686. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
688А(689А). Инженер 1-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
690. Инженер 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692А(693А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
695. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
696. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория радиофармацевтической химии</i>					
697А(698А; 699А; 700А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
701. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
702. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
703. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
705А(706А). Младший научный	Рекомендации по улучшению условий				

сотрудник	труда: не требуются				
707. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
709. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710А(711А). Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
712. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория ядерно-химического материаловедения</i>					
713А(714А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
715. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
716. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
717. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
718. Инженер I-й категории	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
719. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720. Мастер ТСП (в/к)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
721. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок "Экспериментальные мастерские"					
722. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
723. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724А(725А). Слесарь-ремонтник-рабочий в/к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Слесарь-ремонтник-рабочий в/к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
727А(728А; 729А). Слесарь-ремонтник-рабочий в/к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
730. Слесарь-ремонтник-рабочий в/к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

731. Электрогазосварщик-рабочий в/к	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Отдел драгоценных металлов и сильнодействующих ядовитых веществ					
732. Инженер 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
733. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно - ремонтный участок					
734. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735. Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
736А(737А; 738А; 739А; 740А). Мастер ТСП (в/к)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
741. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742. Столяр-рабочий в/к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
743А(744А; 745А; 746А). Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 31.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Доцент кафедры физической химии

(должность)

(подпись)

Китаев Л.Е.

(Ф.И.О.)

31.08.2020

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Сенявин В.М.

(Ф.И.О.)

30.10.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Мановян А.Ю.

(Ф.И.О.)

30.10.2020

(дата)

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Кузнецов М.В. (Ф.И.О.)	30.10.2020 (дата)
Заместитель заведующего кафедрой аналитической химии (должность)	 (подпись)	Шпигун О.А. (Ф.И.О.)	30.10.2020 (дата)
Начальник отдела охраны труда и ТБ (должность)	 (подпись)	Зателепина С.В. (Ф.И.О.)	30.10.2020 (дата)
Инженер отдела охраны труда и ТБ (должность)	 (подпись)	Грибанов А.В. (Ф.И.О.)	30.10.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Малашкин Александр Викторович (Ф.И.О.)	31.08.2020 (дата)
--------------------------------	--	---	----------------------